No. 78. Observation sur une Retention de matiere fecale

Mr. Jaume pretre Curé de Soupex au diocese de Saint papoul Etait si Constipé depuis une malladie quil Eut a Lage de vingtrois ans quil avait toutes les peines du monde a Rendre ses Excrements, ordinairement Gros et fort durs. au mois de mars 1776. agé allors de Cinquante ans La nature se Refusa a cette fonction, accoutumé a cette difficulté, il uza des moyens qui luy avait Reussy autre fois. Il les Employa sans succés jusqu'au seizieme jour quil fit appeller un chirurgien, soixante Lavements Et un purgatif quil donna au mallade, ne procurerent Dautre Effet que Beaucoup de Coliques Et quelque vomissements

Le Bouchon pressé de toutes parts devint si Gros Et si dur quil ocaziona un Engorgement a Lanus Linflamation fut prompte Et Rapide Et se termina par supuration Le troisieme jour qui Etait Le 19e. de La maladie, Le Calme qui survint aprés cette agitation de La nature Donna une Courte Esperance de Guerison

un autre acident parut Et fixa seul Lattention du mallade Et du chirurgien, ce fut Le Gouflement du Cordon des vaisseaux spermatiques du Cotte Gauche, ocasioné par Lappression de ces vaisseaux dans Leur trajet sous la fin du Colon Ce Gouflement Gagna Le testicules qui aquit La

ARC56
n°78

Grosseur dun pain dune Livre Et tomba En mortification Le Cinquieme Jour, La pourriture Se Communiqua au tissu Celulaire des Bources, de la verge des aines Et Se Continua Jusqua La region Lombaire droitte

Les taches noires des Phlictenes annoncerent Le danger au Mallade qui de Consert avec Ses parents me prierent de me transporter sur Les Lieux, Jarrivaj chez Le mallade Le 29.e Jour de la mallade Et apres metre assuré de La Cause du mal Et de Son Effet Je vis que javais trois Indications a Remplir, procurer la Sortie du Bouton, ouvrir Le depot au fondement, Et arreter Les progrés de la Gangraine.

La faiblesse du mallade ne permetant point de faire toutes Les operations de Suitte, Je Commencaj par faire La plus pressante Et La moins douloureuse, Ce fut de faire des Incisions sur Les parties Gangrenées dont Jenlevaj Les Esquarres aux Bources, a la verge; Je ne voulus pas Suivre Celle du tissu Celulaire qui allait aux Lombes parceque La peau Etant Saine Et que J Esperais La Conserver. Je Bassinaj Le tout avec une decoction amere dont Jhumectaj Les Linges qui me Servirent a La Couvrir

ayant donné au mallade Le tems de Reprendre Ses forces, J Examinaj Son fondement, dont L Engorgement Extreme formait un obstacle à toutes Les recherches Interieures; privé de Cette Connaissance, Je plongeaj un Bistourj dans Le point Le plus pateux de la tumeur; La Sortie de matieres noiratres, Corrompues, Epaisses, Et En Grande quantité m'annoncerent La necessité dune Grande ouverture que Je fis avec Les precautions qu Exigeait La nature des parties

J'avais fait la premiere operation a une heure et la seconde a sept, le mallade en fut si fatigué quil passa la nuit dans le delire et des faiblesses qui m'obligerent a le conforter avec quelque cuillerée de vin et de Bouillon. Le Lendemain, le pous s'etant un peu Remis je pensaj la playe avec un degestif animé aprés les avoir lavée avec une decoction amere. Le degorgement qui avait eu lieu pendant la nuit me permirent de porter mon doigt jusque au Bouchon que je trouvaj fort gros et aussi dur qu'une pierre. L'etat du mallade ne me permetant point de faire l'extraction de suitte, je lui fis prendre quelque verres d'eau de Casse qui deux heure aprés, chasserent le Bouchon, qui avait onze pouces de Longueur et sept de circonference, sa consistance etait comme de la terre Glaise cuitte, il fut suivj d'autres matieres moins dures, ~~[illegible]~~ le mallade tomba en faiblesse, ~~et~~ nous eumes Beaucoup de la peine a le Remettre

La suitte de ce traitement eurent tout le succés que je deziraij, les Esquarres des parties genitalles qui se continuerent dans le Bas ventre par les anneaux, aux aines et a la Region Lombaire se detacherent par une supuration Louable. les sinus furent gueris par les injections et les Bandages compressifs dans l'espace d'un mois. La playe du fondement se detergea de meme, la grande deperdition de substance fut cause quil resta une petite fistule qui guerit d'elle meme dans la suitte. Le mallade continua a se vider naturellement et sans peine reprit ses forces et son apetit, et s'est Bien porté depuis, continuant a remplir les fonctions de sa cure

Coffinieres Chirurgien

a Castelnaudarri le 1er mai 1776

Académie nationale de médecine – Bibliothèque

1776

Observation sur une Retention de matiere fecale

Par Le Sieur Coffiniere Maitre En chirurgie a Castelnaudary En Languedoc